



GUIA PRÁTICO DE INSTALAÇÃO – PLACAS EM BRAILE

Conforme ABNT NBR 9050:2020 V. 2021 — Item 5.4.1

1 O que diz a norma

A sinalização em braile **é obrigatória** em portas e passagens para identificação de ambientes, como sanitários, salas, quartos, vestiários e demais espaços de uso público e coletivo.

Deve conter texto em alto-relevo e escrita braile.

2 Instruções para instalação

 **Faixa de alcance acessível (vertical):** Entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado.

Recomendação: manter altura média de 1,20 m para padronização entre os ambientes.

 **Localização:** Ao lado da maçaneta, fixada em superfície lisa e de fácil alcance.

 **Fixação:** Adesivo dupla face de alta aderência (fornecido com o produto).

 **Critérios visuais e táteis:**

- O texto e o braile devem estar em relevo perceptível ao toque.
- As cores de fundo e texto devem possuir contraste mínimo de 70% para facilitar a leitura por pessoas com baixa visão.
- Recomenda-se fundo claro (branco) e texto em preto.


Manutenção preventiva:

 Limpe as placas com pano úmido.

 Não utilize produtos abrasivos, álcool ou solventes.



SEU TEXTO
AQUI




SEU TEXTO
AQUI



GUIA PRÁTICO DE INSTALAÇÃO – PLACAS EM BRAILLE

Conforme ABNT NBR 9050:2020 V. 2021 — Item 5.4.1

3 Exemplo ilustrativo



4 Precisa de ajuda?



☎ Fale com um especialista:

A equipe da Sinal Link Acessibilidade pode te orientar sobre a instalação correta conforme a norma.